



## CALENDARIO ANUAL

### ENERO

#### Pasto

1. Proteger los pastos de las heladas con una delgada capa de tierra y mantenerlo regado de preferencia muy temprano (5:30 AM), para deshacerse del hielo.

#### Plantas

2. Poda y abono de árboles frutales., poda de hortensias y *rosales*.
3. Limpieza escrupulosa del jardín.
4. Chequeo de rocas y jardineras.
5. Abonar azaleas y camelias.

### FEBRERO

#### Pasto

1. Aireación o aflojar con bioldo todo el pasto.
2. Primer abono.

#### Plantas.

1. Abono a los rosales
2. Limpieza y poda de enredaderas.
3. Plantación de Margaritas, Clavellinas, Begonias.
4. Insecticida en todo el jardín, principalmente árboles frutales.
5. Remover follajes quemados por las heladas.
6. Primer abono general del jardín.
7. Poda árboles frutales.
8. Poda fuerte de Noche Buenas.
9. Quita las **malas hierbas**, ahora todavía se pueden controlar.
10. **Abonar** arriates, los arbustos y sobre todo los [rosales](#), con producto especial o por ejemplo con granulado de estiércol de vaca seco.
11. Las **plantas trepadoras** se pueden volver a atar o guiar.
12. Un **suelo** arenoso y arcilloso se puede mejorar ahora mezclando acolchado (material orgánico semipodrido) con la superficie del suelo.
13. Retire todas las ramas y hojas que se habían dejado como protección.

## MARZO **21 marzo inicio Primavera**

### Pasto

1. Checar humedad y riegos por aspersión.

### Plantas

1. Plantar Alcatraces y los existentes dividirlos.
2. En árboles frutales, quitar el exceso de fruto, si se desea mejor calidad.
3. Sembrar plantas adaptables al clima de Querétaro.
4. Especial atención en el riego (chechar riego por aspersión)
5. Riego profundo a los árboles frutales (cada 3 días).
6. Plantar **bulbos** y tubérculos de floración estival a finales de marzo.
7. Aplicación de herbicida contra hoja ancha.
8. Insecticidas y fungicidas de amplio espectro.
9. Tratamientos preventivos fungicidas en rosales para prevenir el Mildiu, Oidio y Mancha negra del rosal.
10. Girar cada diez días plantas de interior.
11. Cambiar tierra de plantas de interior si no están creciendo bien.

## ABRIL

### Pasto

1. Buen momento para resembrar el césped o plantar tepes.

### Plantas

1. Renovación de jardineras y plantas de interior.
2. Abono de Rosales e insecticida contra Pulgón.
3. Siembre hierbabuena, perejil, apio, cilantro, mejorana, manzanilla.
4. Podar árboles de ornato para corregir forma.
5. Mediados de marzo hasta finales de mayo. Escalonadamente, cada semana ó 15 cada días sembrar, Dalia, Gladiolo, Hemerocaliz, Azucena, etc
6. Se puede **sembrar y plantar en abril casi de todo.**
7. Poco a poco **incrementa la frecuencia de riegos.**
8. Conviene suministrar **abonos complejos**, incluso con efectos rápidos.
9. Corta las rosas según se vayan secando
10. Hay que prevenir las infecciones por **hongos** en árboles, arbustos y rosales. Se emplean fungicidas.

## MAYO

### Pasto

1. Ajustar tiempo de riego y cortar al ras para evitar acolchonamiento.

### Plantas

1. Abono plantas en general (floración).
2. Poda para floración en Otoño.
3. Riego profundo a frutales.
4. Regar temprano, cuando el sol no esté muy fuerte.
5. **Insecticida contra la Gallina Ciega.**

6. Continúa con la plantación de las **bulbosas de floración veraniega** como Dalias, Gladiolos, Begonias tuberosas, Lirios, Cannas, etc.
7. Abona las Plantas de interior con un buen fertilizante.
8. Corta las ramas secas y enfermas.
9. Elimina los **chupones** (ramas que compiten con los troncos de plantas y árboles).
10. Las malas hierbas están en su apogeo en este tiempo. Elimínalas a mano, con desbrozadora de hilo o con herbicida.
11. Corta las **flores marchitas de las rosas** por debajo de la tercera o cuarta hoja
12. Revisa las **enredaderas** suelen crecer más rápido en mayo. Dirige y fija las guías en su crecimiento.

## JUNIO

**22 junio inicio Verano**

### Pasto

1. Cortar el pasto al ras, para evitar acolchonamiento.
2. Para prevenir hongos del césped pulveriza al menos una vez al mes con fungicida para césped, después de un corte bajo.
3. Los riegos se dan a primera hora de la mañana y tras la puesta de sol.

### Plantas

1. Arrancar matas o hierbas malas del pasto o aplicar herbicida especial.
2. Levantar y almacenar bulbos primaverales (Gladiolos, Tulipanes, Dalias, etc).
3. Concentrarse en plantas que resistan aguaceros.
4. Atacar plaga de mancha blanca y negra.
5. Revolver tierra de jardineras.
6. Poda formativo árboles frutales
7. Rosales: abonar con azufre 1 kgs x c/10mts terreno. Poda de rosales con flor antes de que tiren los primeros pétalos.
8. Inicio floración de Petunias (hasta invierno).
9. Riega copiosamente. Durante este mes el sol aprieta. Los riegos se dan a primera hora de la mañana y tras la puesta de sol.
11. Abona todo el jardín en líneas generales. Estamos en época de crecimiento fuerte.
12. Tratamiento general con insecticida sistémico y fungicida de amplio espectro

## JULIO

### Pasto

1. Combate Gallina Ciega y malas hierbas.
2. Buen tiempo para poner pasto nuevo o tapar calvas.
3. También buen tiempo para hacer un retape en zonas dañadas.
4. Si el tiempo es muy seco, deja el césped algo más alto que lo habitual, así resistirá mejor la sequía.
5. Riega en la horas más frescas: muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche.

### Plantas.

1. Insecticida contra **Gallina Ciega (mes clave)** están cerca de la superficie.
2. Combatir caracoles y Tlaconetes.
3. Continuar combate a malas hierbas.

4. Aplicación de abono bajo en nitrógeno, insecticida y fungicidas.
5. Quitar flores caducas en general sin sacrificar follaje.
6. Buen tiempo para poner pasto nuevo o tapar calvas.
7. También buen tiempo para hacer un retape en zonas dañadas.
8. Última oportunidad para sembrar plantas de ornato.
9. Julio es el mes de mayor consumo de agua en el jardín. Riega abundantemente.
10. Riega en la horas más frescas: muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche.
11. Retira las flores marchitas; así se alarga la floración.
12. Limpia y despunta los arbustos que hayan perdido su forma al crecer
13. Poda “ligera” de Noche Buenas.

## AGOSTO

### Pasto

1. Cuidado con el exceso de agua, puede causar hongos.
2. **Riego** muy temprano por la mañana (no después de las 9:00) o muy tarde en la noche. No mojar las flores.

### Plantas

1. Aflojar y abonar jardineras.
2. Desyerbar.
3. **Acolcha la plantas de tierra ácida** (azaleas, rododendros, camelias) y las que están recién plantadas para proteger sus raíces sensibles de las altas temperaturas y guardar la humedad.
4. Riego de media entre 20 y 30 minutos diarios con aspersores.
5. Controla la aparición de **pulgones en los rosales**.
6. Control de **caracoles y babosas**.

## SEPTIEMBRE **22 sept. Inicio Otoño**

### Pasto

1. Aplica un fungicida.
2. Es uno de los mejores meses del año para sembrar nuevo césped.

### Plantas

1. Poda y trasplante de Malvones y Geranios.
2. Especial atención a plantas perennes, que serán el adorno de los prox. Meses.
3. Despuntar.
4. Pensamientos y Crisantemos
5. Las plantas Crasas o Suculentas, y plantas subtropicales como Yuca, Drago, Drácenas, etc. y palmeras como el palmito (Chamaérops) requieren menos riego.
6. Las plantas anuales estarán más saludables si se podan ligeramente y se les abona con un fertilizante de elevado contenido en fósforo.
7. Elimina los frutos en los árboles ornamentales jóvenes porque producen un desgaste de la planta y lo que necesitamos es que crezcan.
8. Es uno de los mejores meses del año para sembrar un nuevo césped.
9. Limpia con una esponja empapada en agua templada todas las plantas de hoja.
10. Desentierra los bulbos y tubérculos de las variedades no resistentes al frío y guárdalos

## OCTUBRE

### Pasto

#### Plantas.

1. Limpieza de otoño, hojas secas.
2. Tercera aspersión general con insecticidas y fungicidas.
3. Último abono de los Rosales.
4. Recorta cerca del suelo a la **Lavanda, Salvia y Santolina**
5. Desentierra las **Plantas Vivaces** que se hayan vuelto demasiado grandes, divídelas y plántalas de nuevo. División de mata: Hemerocaliz, Agapanto, Chrysanthemum maximun, Gazania, Clivia, Achilea, Acanto, Ajuga, Lirios, etc.

## NOVIEMBRE

### Pasto

1. Abonar pasto en vez de los retapes, con fertilizantes de entrega controlada 23-2-17 para reforzar paredes celulares y prepararlo para las heladas.

#### Plantas:

1. Abonar Margaritas, Camelias.
2. Insistir en la limpieza de follaje viejo y plantas caducas.
3. En este mes se plantan árboles, arbustos y frutales.
4. Los riegos se van espaciando. Las temperaturas son más frescas y las necesidades de agua son menores.

## DICIEMBRE

**21 dic. Inicio Invierno**

### Pasto

1. Ajustar riego a las 5:30am para proteger pasto y plantas de las heladas.

#### Plantas

1. Se comienza a proteger **las plantas delicadas del frío**
2. Cubre los arbustos, rosales y demás plantas recién plantadas con una **capa de hojas, mantillo, composta, estiércol u otro material orgánico**. Esto evita que el suelo se seque, le aporta alimento y protege las raíces del frío.
3. Los Pensamientos son buena opción para tener flor en Invierno.
4. Cubrir las plantas y árboles para protegerlos de las heladas.
5. Contratar mantenimiento anual de **TODO JARDÍN**.
6. Planta rosales a raíz desnuda.
7. Las necesidades de agua son menores que meses atrás. Los riegos se van espaciando
8. Un abonado orgánico general del jardín debe hacerse cada año a finales de otoño o invierno. Abonos orgánicos: estiércol, mantillo, composta, etc.
9. No emplees durante el invierno fertilizantes que contengan Nitrógeno porque estimula el crecimiento y las plantas no lo necesitan, están en reposo.
10. Buena época para podas en general. Si hay heladas interrumpe las podas.

11. En rosales elimina las ramas centrales y las secas o enfermas. Deja 3 ramas principales como armazón en aquellas plantas más débiles, y 4 ó 5 ramas en los rosales más vigorosas.
12. Es un buen momento para trasplantar árboles y arbustos a otras ubicaciones.

Elaboró: Lic. Mario Rubio Michel/TODO JARDIN/(442)2180081