

CUIDADOS DEL PASTO

FERTILIZACIÓN

ES IMPORTANTE REALIZAR POR LO MENOS TRES FERTILIZACIONES AL AÑO, YA QUE ESTO NOS AYUDA A MANTENER NUESTRO CÉSPED CON UN BUEN PARÁMETRO DE NUTRICIÓN Y EL CUAL PUEDE SOPORTAR LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS FACTORES BIÓTICOS (VIVIENTES) Y ABIÓTICOS (NO-VIVIENTES). PARA ENTENDER UN POCO MÁS DE ESTO DIREMOS QUE LOS AGENTES BIÓTICOS INCLUYEN POTÓGENOS (HONGOS, BACTERIAS, VIRUS, CITOPLASMA, ETC.) LOS FACTORES ABIÓTICOS INCLUYEN CONDICIONES CLIMÁTICAS COMO LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, EL EXCESO O DEFICIENCIA DE AGUA, LUZ O NUTRIENTES, ETC.

LA PRIMERA FERTILIZACIÓN SERÍA EN EL MES DE FEBRERO, LA SEGUNDA EN JUNIO Y POR ÚLTIMO EN OCTUBRE. EN LA ACTUALIDAD EXISTEN FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN, LOS CUÁLES TIENEN LA CARACTERÍSTICA DE PROVEER NUTRIENTES DURANTE UN PERIODO DE 3 A 4 MESES, POR LO QUE PRACTICAMENTE TENEMOS CUBIERTO NUESTRO JARDÍN TODO EL AÑO.

ENFERMEDADES

DENTRO DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN ESTA ZONA, SON LO QUE ESTÁN RELACIONADOS CON EL ATAQUE DE HONGOS Y BACTERIAS.

LA ENFERMEDAD DEL DÓLAR SPOT (MANCHA DEL DÓLAR) (SCLEROTINIUM HOMEOCARPA) CUYO INICIO ES MÁS COMÚN CON LA LLEGADA DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, PERO NO SOLO SE PRESENTAN EN ESTA ÉPOCA YA QUE BASTA CON DÍAS CALUROSOS Y NOCHE FRÍAS PARA QUE ESTA ENFERMEDAD SE MANIFIESTE, LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA SE MANIFIESTA EN CÍRCULOS PEQUEÑOS DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA (DE AHÍ EL NOMBRE DE MANCHA DEL DÓLAR) QUE PUEDE OSCILAR ENTRE LOS 2 Y LOS 10 CMS, AUNQUE SI NO SE COMBATE PUEDEN UNIRSE Y FORMAR CÍRCULOS MÁS GRANDES, DE COLOR AMARILLO.

EL CONTROL DE ESTE SE REALIZA APLICANDO FUNGICIDAS CON EL INGREDIENTE ACTIVO BENOMILO Y IPRODIONA, EL PRIMERO SE APLICA CUANDO LA ENFERMEDAD ESTE YA PRESENTE Y EL SEGUNDO SE PUEDE APLICAR UNA VEZ AL MES EN FORMA PREVENTIVA.

OTRO DE LOS PATÓGENOS QUE SUELEN AFECTAR CUANDO EXISTE HUMEDAD ALTA Y LAS TEMPERATURAS SON BAJAS ES LA ENFERMEDAD LLAMADA ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA) ESTE HONGO SUELE ATACAR A LAS VARIEDADES DE TODO TIPO DE CÉSPED, SIENDO EL RYE-GRASS, UNO DE LOS MÁS SUSCEPTIBLES. ESTA ENFERMEDAD HACE QUE NUESTRO CÉSPED TOMA UN COLOR AMARILLO ANARANJADO.

EL TRATAMIENTO SE HACE A TRAVÉS DE LOS MISMOS PRODUCTOS, AUNQUE EXISTE EN EL MERCADO. OTRO INGREDIENTE ACTIVO QUE SUELE SER MUY EFICAZ, SU NOMBRE COMERCIAL ES FOSETIL ALUMINIO, EL CUAL AL SER MEZCLADO CON LOS FUNGICIDAS ANTES MENCIONADOS NOS DA UN MEJOR CONTROL.

TRABAJOS MECÁNICOS.

AIREAR

AUNQUE ES UNA LABOR A LA QUE ALGUNOS NO DAN MUCHA IMPORTANCIA, ES SIN EMBARGO UNA DE LAS COSAS QUE MEJOR PODEMOS HACER POR NUESTRO CÉSPED. SE TRATA DE HACER PEQUEÑOS AGUJEROS EN LA TIERRA QUE SE PUEDE HACER CON MÁQUINAS MUY COMPLEJAS QUE SACAN BOCADOS O CHURROS DEL TAMAÑO DE UN DEDO, HASTA SOLO USAR UNA HERRAMIENTA DE JARDINERÍA (BIELDO) Y PICAR NUESTRO CÉSPED.

ESTA LABOR PERMITIRÁ UN MEJOR AIREADO DE NUESTRO CÉSPED A NIVEL DE RAÍCES Y FACILITARÁ LA PERMEABILIDAD DEL AGUA Y LA LLEGADA DE NUTRIENTES, ESTA LABOR ES IMPORTANTE REALIZARLA ANTES DEL INICIO DEL PERIODO DE LLUVIAS QUE SERÍAN ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, DE ESTA MANERA PODREMOS APROVECHAR MÁS LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y TENDREMOS UN MEJOR DRENAJE PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS.

VERTICORTE:

ES MUY COMÚN QUE CON EL PASO DEL TIEMPO NUESTRO CÉSPED COMIENZE A SUFIR LOS PROBLEMAS DE LA COMPACTACIÓN Y MANIFIESTE PROBLEMAS DE “THATCH” O MEJOR CONOCIDO POR NOSOTROS COMO “COLCHÓN”, EL CUÁL NO SOLO ES MOLESTO PARA CAMINARLO Y PONER SILLAS Y MESAS, SINO TAMBIÉN PARA NUESTRO JARDÍN, YA QUE REDUCE LA ENTRADA DE AGUA, NUTRIENTES Y OXÍGENO AL SUELO, DE AHÍ QUE ES IMPORTANTE REALIZAR UN VERTICORTE, DONDE SE UTILIZA UNA MÁQUINA CON UNAS CUCHILLAS QUE CORTA VERTICALMENTE LAS RAÍCES DEL CÉSPED Y DEJA ESPACIOS QUE PERMITIRÁN UNA MEJOR OXIGENACIÓN, ENTRADA DE AGUA Y NUTRIENTES.